

Airgrip - m/motor


Varenummer: 5.775,00 kr.

EAN nummer:


Thermex Airgrip er både nyskabende og supereffektiv. I en lejlighed hvor der er fælles aftræk er den en af markedets mest effektive køkkenemhætter. Det unikke design af opfangsdelen gør at damp og mados opfanges meget bedre, og gør det lettere for fællesa

Specifikationer

Betjening	Glas touch
Materiale	Sortlakeret stål og Sort glas



Airgrip



Revisionsdato: 27/05 2021

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Kulfilter til Airgrip med motor	535.19.3800.9	320,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.

Airgrip - hvid, med motor

Varenummer: S520.19.3061.2

6.690,00 kr.

EAN nummer: 5703347531101

A++

Thermex airgrip i hvid med motor er ubestidt markedets mest effektive emhætte med motor. Emhættens aerodynamiske design giver maksimal emfangning med et minimum af luftgennemstrømning og elforbrug.

Thermex Airgrip er både nyskabende og supereffektiv. I en lejlighed hvor der er fælles aftræk er den en af markedets mest effektive køkkenemhætter. Det unikke design af opfangsdelen gør at damp og mados opfanges meget bedre, og gør det lettere for fællesanlægget at transportere luften ud af lejligheden. Den indbyggede luftfugtighedsmåler gør at Airgrip kan behovsstyres. I en lejlighed med fælles aftræk bidrager køkkenemhætten nemlig også til udluftning når du ikke laver mad. Testet og myndighedsgenkendt til fællesaftræk.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	99,7
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	189,9
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	56
Betjening	Glas touch
Materiale	Hvidlakeret stål og Hvidt glas

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Kulfilter til Airgrip med motor	535.19.3800.9	320,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.

Airgrip 600 mm Sort Med motor

Varenummer: 520.19.3062.2

7.520,00 kr.

EAN nummer: 5703347522444

A++

Thermex airgrip i sort med motor er ubestidt markedets mest effektive emhætte med motor. Emhættens aerodynamiske design giver maksimal emfangning med et minimum af luftgennemstrømning og elforbrug.

Thermex Airgrip er både nyskabende og supereffektiv. I en lejlighed hvor der er fælles aftræk er den en af markedets mest effektive køkkenemhætter. Det unikke design af opfangsdelen gør at damp og mados opfanges meget bedre, og gør det lettere for fællesanlægget at transportere luften ud af lejligheden. Den indbyggede luftfugtighedsmåler gør at Airgrip kan behovsstyres. I en lejlighed med fælles aftræk bidrager køkkenemhætten nemlig også til udluftning når du ikke laver mad. Den indbyggede Eco motor kan yde op til 189 m³/h



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	99,7
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	189,9
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	56
Betjening	Glas touch
Materiale	Sortlakeret stål og Sort glas

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Kulfilter til Airgrip med motor	535.19.3800.9	320,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.